




Be ahead




AKTA - ERIS



Photocells for automatic gates and safety devices



Bezdrátové nebo drátové nastavitelné fotobuňky s maximálním dosahem 30 metrů.



Photocells for automatic gates and safety devices

AKTA - ERIS

Kód	Název	Popis
P111537	ERIS A30	Pár bezdrátových fotobuněk s možností správy infračervené nebo odporové bezpečnostní lišty s doplněním STR a profily BIR C nebo BAR C.
P111536	AKTA A30	Pár fotobuněk nastavitelných o 180 ° v horizontálním směru a o 20 ° ve svislém směru. Výkon 30 m. Napájení 24 V ac/dc.

	ERIS A30	AKTA A30
Napětí	24 V	24 V
Nastavitelnost horiz.	180 °	180 °
Nastavitelnost vert.	20 °	20 °
Výkon	30 m	30 m
Stupen ochrany	IP55	IP55

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	N190106 - STR Pár infračervených čidel STR pro ERIS A30		N190104 - BIR C Pryžová lišta výška 30 mm. Cena za metr, dodání v násobcích metru.
	P111451 00002 - BAR C BA 2 Dvojitý profil spínací hrany s jazýčkovými těsněními (L2000xh60 mm.) BAR C BA 2		P903025 - PHP ADA Dvojice adaptérů pro instalaci fotobuněk řady AKTA na sloupky PHP
	P903028 - PHP A Pár hliníkových sloupků pro fotobuňky řady THEA, DESME a COMPACTA. Výška 522 mm		P903029 - PHP2 A Pár dvojitých hliníkových sloupků pro fotobuňky řady THEA, DESME a COMPACTA. Výška 1038 mm
	P903020 - APL Pár základových desek pro sloupky řady PHP		P111538 - ACV30 Ochrana proti vandalům pro fotobuňky řady AKTA
	N999465 - DCW BAT Balení 12 baterií pro fotobuňky, kompatibilní s DCW, TANGO, ERIS A30		

Photocells for automatic gates and safety devices

Co je to U-Link?

Technologie, která vám dá větší sílu

U-Link, Universal Link, je exkluzivní platforma společnosti BFT, která se může použít pro vytvoření technologicky vyspělých ekosystémů. V Home Access Automation se může použít pro komunikaci se všemi zařízeními automatizace pro vstup do domu jakékoliv značky. Tím šetří váš čas a umožňuje ovládat vše snadno a bez jakýchkoli obav.

Je intuitivní

Snadno se instaluje a používá

Je flexibilní

Umožňuje vám vytvořit skupiny vzájemně propojených produktů

Je rozšiřitelný

Můžete přidat tolik zařízení, kolik chcete

Je funkční

Jeho nastavené hodnoty se dají ovládat na dálku pomocí příslušných aplikací

Je praktický

Pracuje s internetovým připojením nebo bez něj

Photocells for automatic gates and safety devices

Vše na jedné obrazovce: zjistěte více o této úžasné technologii

Světově exkluzivní platforma, která **se dá použít pro vytvoření technologicky vyspělých ekosystémů**, nabízející širokou škálu řešení pro mnoho různých sektorů.

Tato značková platforma, která je klíčovým znakem produktů firmy BFT, je díky kartám B-EBA a přijímači Clonix U-Link vhodná pro jakýkoli protokol nebo produkt pro automatizaci vstupu (včetně jiných než BFT produktů a starších verzí) a může se používat v řadě různých sektorů. To znamená, že z každého zařízení se stane chytré zařízení a může se pomocí jazyka, který bude univerzální, propojit s jinými systémy.



U-Control HOME

U-Control HOME je aplikace, která vám umožní otevřít vaši domovní bránu a dálkově ovládat automatizaci BFT pomocí vašeho vlastního chytrého telefonu. Verze iOS se dá použít pro automatické otevření automatizace, pokud jste v její blízkosti.

U-Base 2




Softwarový balík pro instalaci, provádění údržby a identifikaci jakýchkoliv chyb operátorů kompatibilních s U-Link, a to snadno a pohodlně.

U-SDK



U-SDK je aplikace, která zajistí automatizaci BFT kompatibilitu a snadné zaintegrovaní do sítí BMS.



Clonix U-Link
Připojte nepůvodní produkty U-Link a produkty jiných firem než BFT do systémů U-Link.

Je možné připojit nepůvodní U-Link operátory BFT nebo produkty jiných firem k U-Link? Ano, a to díky přijímačům Clonix. Příslušenství, které nezná hranic.



B-EBA
Přímé spojení s vašimi operátory.

Rozšiřující karty B-EBA umožní připojit externí zařízení jako jsou osobní počítače, chytré telefony a tablety k operátoru BFT a přijímači Clonix nebo připojit více produktů BFT do sítě U-Link. Tato příslušenství se propojí s technologií U-Link a Bluetooth, Z-Wave a protokoly TCP/IP, a také se sériovým rozhraním RS485. Zařízení, které přesně demonstruje, co firma BFT míní vzájemnou konektivitou.



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. **FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.**