

Riadiaca jednotka 3S+

Zažite novú jednoduchosť

Kompletná elektronika pre motory brán s jednoduchou inštaláciou.



Prečo si vybrať motory brán Somfy?

Zabezpečenie prístupu

- **Detekcia prekážok s okamžitým zastavením motora.**
- **Bezpečné odomykanie individuálnym kľúčom.**
- **Motor kladie odpor pri pokuse o násilné otvorenie brány.**
- **Záložná batéria pre prípad výpadku prúdu.**





Prepojené ovládanie

S inteligentným ovládaním pomocou zariadenia TaHoma® switch môžu vaši zákazníci centralizovať a prepojiť svoje brány a ďalšie domáce zariadenia.

- Ovládajte bránu pomocou aplikácie TaHoma® alebo kompatibilného hlasového asistenta.
- Centralizovaná správa brány a ďalších domácich zariadení* pomocou vopred nahraných scenárov.
- Informácie o stave brány v reálnom čase (otvorená/zatvorená).



GET IT ON Google Play

Available on the App Store

** Zoznam kompatibilných zariadení nájdete na stránkach spoločnosti Somfy*

Ekologicky navrhnuté výrobky

so zníženým dopadom na životné prostredie.

Tieto výrobky **boli ekologicky navrhnuté tak, aby sa znížila ich ekologická stopa v priebehu celého životného cyklu**, od ťažby surovín až po koniec životnosti výrobkov. Zameriavame sa najmä na fázy s najväčším dopadom na životné prostredie.



PEP ecopassport®

Program PEP Ecopassport® hodnotí a zverejňuje celý dopad výrobkov na životné prostredie.

Environmentálne vyhlásenie týkajúce sa produktov typu III podľa noriem ISO je zaregistrované po overení akreditovanou treťou stranou (www.pep-ecopassport.org).

Riadiaca jednotka 3S+

Zjednodušená inštalácia bez chýb

5 ROKOV ZÁRUKY

1 Inštalácia

- Kompatibilná s úzkymi stĺpikmi (18 cm).
- Kotvenie riadiacej jednotky umiestnené mimo tesnenia boxu.
- Kompatibilná so solárnymi riešeniami – ideálny v prípade, že nie je k dispozícii elektrická sieť.





2 Zapojenie

- Očíslovaná a vyberateľná svorkovnica.
- Púzdro záložnej batérie.
- Detekcia chýb zapojenia so zobrazením stavu v reálnom čase a LED kontrolkami na indikáciu chybnej svorky.



3 Programovanie

- Zobrazenie kódov na naklonenej obrazovke LCD.
- Kompatibilný s mobilnými aplikáciami TaHoma® pro a Help Me.
- Pripojenie pomocou Plug&Play za 90 sekúnd: všetky nastavenia sú predprogramované pomocou samoučiaceho sa výstupu.

4 Prispôsobenie

- Viac ako 30 nastaviteľných parametrov.
- Pripojenie viacerého príslušenstva pre pohodlie a bezpečnosť.
- 24 V výstup na napájanie príslušenstva.
- Možnosť automatického externého 500 W osvetlenia, ovládateľného lokálne, alebo diaľkovo.
- Konfigurovateľný pomocný kontaktný výstup 24 V a 230 V s možnosťou ovládania a/alebo časovania.

5 Diagnostika

- Zjednodušená lokálna údržba: zobrazenie chybových kódov v reálnom čase a záznam posledných 10 chýb (prevádzkové počítadlo).
- Zjednodušená vzdialená údržba (aplikácia TaHoma® pro a systém Serv-e-Go).
- Len jedna riadiacia jednotka určená pre všetky krídlové brány na pozáručný servis.

Motor pre každú konfiguráciu

Objavte náš rad motorov brán 3S+



Preskúmajte ponuku všestranných motorov Somfy navrhnutých pre každú konfiguráciu.
Náš rad 3S+ ponúka riešenia prispôsobené vašim jedinečným potrebám.
Náš cieľ? Poskytnúť vám efektívne riešenia na mieru.

KRÍDLOVÉ BRÁNY

LINEÁRNY



IXENGO L 3S+ io

KĽBOVÝ



AXOVIA 3S+ io



POSUVNÉ BRÁNY

INTEGROVANÁ RIADIACA JEDNOTKA 3S+

ELIXO 3S+ io



ELIXO 3S+ M io

Axovia® 3S+ io
Jednoduchá inštalácia, rýchle otváranie

Kĺbový motor pre krídlovú bránu



Dizajn vytvorený špeciálne pre profesionálov.
Čisté a jednoduché línie, moderné farby a materiály.



Bezpečné odomykanie
Jednoduché otočenie odblokovacieho systému umožňuje ručné ovládanie brány pomocou individuálneho kľúča.



Neviditeľná kabeláž
Na dokonalú inštaláciu vám vyhradený prechod umožní zapojiť motor bez viditeľných káblov.



Starostlivo navrhnuté rameno
- Vďaka integrovaným zarážkam otvárania v ramenách nie je nutné používať zarážky na zemi.
- Ochrana proti vlámaniu vďaka samosvorným ramenám a elektronicky riadenému protitlaku.
- Bezpečie pre vašich klientov: ramená sú navrhnuté tak, aby sa zabránilo pricviknutiu alebo rozrezaniu.



Rýchlosť otvorenia

Brána sa otvára alebo zatvára približne 10 sekúnd, pričom rýchlosť sa spomaľuje hneď, ako sa priblíži ku koncovým dorazom.

Ušetrite čas pri inštalácii

- K dispozícii je inštalačná šablóna.
- Dostatočný priestor vyhradený na elektroinštaláciu bez viditeľných káblov.
- Integrované zarážky otvárania v ramenách.
- Jednoduché a intuitívne programovanie riadiacej jednotky 3S+.
- Všetky nastavenia sú vopred naprogramované.
- Identifikácia problémov so zapojením v reálnom čase pomocou LED signalizácie.

Ixengo® L 3S+ io

Jednoduché nastavenie, jednoduché používanie

Lineárny motor pre krídlovú bránu



Nastaviteľný držiak na stĺpik
- Šírka 80 mm.
- Ideálne pre úzke stĺpiky.

Exkluzívne od spoločnosti Somfy



Magnetický koncový spínač LED prístupný na hornej strane motora.



Bezpečné odomykanie
Jednoduché otočenie odblokovacieho systému umožňuje ručné ovládanie brány pomocou individuálneho kľúča.



Svorka napájania motora
Jednoducho vymeniteľný kábel motora.





Zjednodušenie každodenného života

- Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači a brána sa otvorí bez toho, aby ste museli vystupovať z vozidla.
- Vstavané samostatné zatváranie.

Ušetrite čas pri inštalácii

- Jedinečný systém koncových dorazov s jednoduchým nastavením, s prístupom zhora a dokonalou integráciou.
- Indikácia polohy pomocou LED kontrolky.
- Žiadne mechanické opotrebenie.
- Nastaviteľný držiak na stĺpik.
- 11 možných polôh pre všetky typy inštalácii.
- Jednoduché a intuitívne programovanie riadiacej jednotky 3S+.
- Všetky nastavenia sú vopred naprogramované.
- Identifikácia problémov so zapojením v reálnom čase pomocou LED signalizácie.

Elixo 3S+ io a 3S+ M io
Rýchle nastavenie, spoľahlivý výkon

Motor pre posuvnú bránu



Priamy prístup k programovacím tlačidlám.



Mechanický alebo magnetický koncový spínač
Nastaviteľný doraz na hrebeni.





Bezpečné odomykanie
Jednoduché otočenie odblokovacieho systému umožňuje ručné ovládanie brány pomocou individuálneho kľúča.



Zjednodušené vyrovnávanie a robustné kotvenie
Súčasťou súpravy je základová doska a kovové natĺkacie kotvy.



Rýchle otvorenie

3-metrová brána sa otvára alebo zatvára približne 15 sekúnd, pričom rýchlosť sa spomaľuje, keď sa priblíži ku koncovým dorazom.

Ušetrite čas
pri inštalácii

- Súčasťou dodávanej súpravy je základová doska a kovové natĺkacie kotvy.
- Voľný priestor na ukotvenie motora.
- Jednoduchá zmena smeru otvárania pomocou parametra v menu.
- Elektronika je vždy otočená k vám.
- Jednoduché a presné umiestnenie magnetických koncových dorazov so svetelnou spätnou väzbou.
- Jednoduché a intuitívne programovanie riadiacej jednotky 3S+.
- Všetky nastavenia sú vopred naprogramované.
- Identifikácia problémov so zapojením v reálnom čase pomocou signalizácie LED.

Objavte výhody
prepojených nástrojov



Aplikácia Help me



Všetky pokyny na inštaláciu v jednej aplikácii.

- Intuitívny a zjednodušený sprievodca krok za krokom pre časovo úsporné a bezchybné uvedenie do prevádzky.
- Všetky dostupné kombinácie bez ohľadu na konfiguráciu pracoviska.
- Nevyžaduje pripojenie k internetu – všetko je priamo v smartfóne.
- Všetky výrobky spoločnosti Somfy, vždy aktualizované.

Aplikácia Fix&Go



Intuitívna aplikácia, ktorá vám pomôže pri inštalácii motorov brán.

- Navrhnutá tak, aby vám pomohla určiť najlepšiu polohu na inštaláciu pre vašu motorizáciu s ohľadom na konfiguráciu u vás doma.
- Postupujte podľa nasledujúcich krokov: vyberte motor, vykonajte potrebné merania a je hotovo.
- Pripravte sa na inštaláciu motorov – či už pred inštaláciou alebo v jej priebehu.

Aplikácia TaHoma® pro



Profesionálna mobilná aplikácia na konfiguráciu inštalácie pre vášho zákazníka z vášho smartfónu.

- Bezchybné nastavenie zariadení od spoločnosti Somfy so spätnou väzbou pomocou technológie io-homecontrol®.
- Rýchle uvedenie všetkých prepojených inštalácií do prevádzky pomocou zariadenia TaHoma® switch.
- Vzdialený prístup k prepojeným inštaláciám vašich zákazníkov na diagnostiku a pomoc kedykoľvek.

Serv-e-Go



Online nástroj na vzdialenú údržbu a diagnostiku.

- Z kancelárie môžete mať pod kontrolou všetky pripojené zariadenia so spätnou väzbou pomocou technológie io-homecontrol®.
- Konzultujte a analyzujte diagnostické údaje na diaľku a lepšie sa pripravte na návštevy klientov.
- Riešte problémy vzdialene zmenou špecifických nastavení.
- Dostávajte denne systémové upozornenia, ktoré vám umožnia predvídať problémy a efektívnejšie ich riešiť.

Fotografie: Sémaphore, Lukkien – IStock – Somfy Activités SA • SOMFY ACTIVITÉS SA, kapitál 35 000 000 eur, RCS Annecy 303.970.230 • **JANUÁR 2026**

somfy®

Make the move

O spoločnosti Somfy

Systémy ovládania a automatizácie Somfy pre domácnosti aj komerčné budovy zlepšujú každodenný život ľudí už viac ako 50 rokov. Pri vývoji myslíme na vaše pohodlie, jednoduché používanie, bezpečnosť a udržateľnosť. Naše inovácie automatizujú a prepájajú rolety, žalúzie, závesy, brány a garážové dvere, osvetlenie a kúrenie, systémy zabezpečenia a ďalšie.

Naším cieľom je vytvárať užitočné riešenia pre všetkých.

A BRAND OF SOMFY GROUP

Somfy, spol. s r.o., Bavorská 2780/2, 155 00,
Praha 5, tel.: +420 273 139 139, www.somfy.sk